



武汉市环境卫生科学研究院
市政环境检测监督中心

检测报告

环卫检测 2018 第 (11012) 号


项目名称: 长山口生活垃圾焚烧厂固化飞灰出场检测

检测类别: 抽样检测

采样日期: 2018.11.12

报告日期: 2018.11.30

(加盖业务专用章)



检测报告说明

- 1、报告无本中心业务专用章、骑缝章及  章无效。
- 2、报告内容需填写齐全、清楚、涂改无效；无三级审核、签发者签字无效。
- 3、检测委托方如对本报告有异议，须于收到本报告之日起十日内以书面形式向本中心提出，逾期不予受理。无法保存、复现的样品不予受理申诉。
- 4、由委托单位自行采集的样品，仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源负责。
- 5、未经本中心书面批准，不得部分复制本报告。
- 6、本报告及数据不得用于商品广告，违者必究。

本中心通讯资料

单位全称：武汉市环境卫生科学研究院市政环境检测监督中心

地 址：湖北省武汉市江岸区云林街 69 号

邮政编码：430015

电 话：027-85792762

传 真：027-85761220

表 1 检测项目、方法及仪器一览表

序号	项目	仪器名称型号/编号	检测方法依据
1	含水率	LG-108烘箱/HWSB-007	CJ/T 313-2009
2	浸出毒性	GGC-W翻转振荡器/HWSB-053	HJ/T 300-2007
3	六价铬	TU-1810D双光束紫外分光光度计/HWSB-025	GB/T 15555.4-1995
4	总铬	TU-1810D双光束紫外分光光度计/HWSB-025	GB/T 15555.5-1995
5	汞	SK-2003AZ原子荧光光谱仪/HWSB-122	HJ 694-2014
6	砷	SK-2003AZ原子荧光光谱仪/HWSB-122	HJ 694-2014
7	铜	ICA-7400等离子体发射光谱仪/HWSB-124	NY/T 1974-2010
8	锌	ICA-7400等离子体发射光谱仪/HWSB-124	NY/T 1974-2010
9	铅	ICA-7400等离子体发射光谱仪/HWSB-124	NY 1110-2010
10	镉	ICA-7400等离子体发射光谱仪/HWSB-124	NY 1110-2010
11	镍	ICE3300火焰原子/HWSB-016	GB 11912-1989
12	铍	contrAA 700/161K0739	GB 5085.3附录A
13	钡	ICE3300火焰原子/HWSB-016	HJ 603-2011
14	硒	SK-2003AZ原子荧光光谱仪/HWSB-122	HJ 694-2014

表 2 评价标准

序号	名称	标准号	执行等级
1	《生活垃圾填埋场污染控制标准》	GB 16889-2008	表1

注: 固化飞灰采样点为该场飞灰存放处, 浸出方法为《固体废物 浸出毒性浸出方法 醋酸缓冲溶液法》(HJ/T 300-2007)。

编写: 高志亭 校核: 罗利 审核: 刘东 签发: 王

日期: 2018.12.3 日期: 2018.12.4 日期: 2018.12.4 日期: 2018.12.4



表 2 固化飞灰浸出毒性检测结果

检测项目	标准值	固化飞灰	
		样品编号 (S2018111204)	样品编号 (S2018111205)
含水率, %	30	12.5	17.7
六价铬, mg/L	1.5	1.20×10^{-2}	6.00×10^{-3}
总铬, mg/L	4.5	8.30×10^{-2}	5.30×10^{-2}
汞, mg/L	0.05	6.72×10^{-4}	2.86×10^{-4}
砷, mg/L	0.3	$<3.00 \times 10^{-4}$	$<3.00 \times 10^{-4}$
铜, mg/L	40	2.78×10^{-2}	2.31×10^{-2}
锌, mg/L	100	$<6.00 \times 10^{-3}$	$<6.00 \times 10^{-3}$
铅, mg/L	0.25	$<5.00 \times 10^{-2}$	$<5.00 \times 10^{-2}$
镉, mg/L	0.15	$<3.00 \times 10^{-3}$	$<3.00 \times 10^{-3}$
镍, mg/L	0.5	3.60×10^{-3}	2.60×10^{-3}
铍, mg/L	0.02	$<3.00 \times 10^{-4}$	3.00×10^{-4}
钡, mg/L	25	<1.70	3.85
硒, mg/L	0.1	$<4.00 \times 10^{-4}$	$<4.00 \times 10^{-4}$
检测项目	标准值	固化飞灰	
		样品编号 (S2018111206)	样品编号 (S2018111207)
含水率, %	30	19.8	19.1
六价铬, mg/L	1.5	4.00×10^{-3}	$<4.00 \times 10^{-3}$
总铬, mg/L	4.5	3.90×10^{-2}	2.80×10^{-2}
汞, mg/L	0.05	$<4.00 \times 10^{-5}$	$<4.00 \times 10^{-5}$
砷, mg/L	0.3	$<3.00 \times 10^{-4}$	$<3.00 \times 10^{-4}$
铜, mg/L	40	1.85×10^{-2}	1.73×10^{-2}
锌, mg/L	100	$<6.00 \times 10^{-3}$	$<6.00 \times 10^{-3}$
铅, mg/L	0.25	$<5.00 \times 10^{-2}$	$<5.00 \times 10^{-2}$
镉, mg/L	0.15	$<3.00 \times 10^{-3}$	$<3.00 \times 10^{-3}$
镍, mg/L	0.5	8.40×10^{-3}	3.60×10^{-3}
铍, mg/L	0.02	$<3.00 \times 10^{-4}$	3.00×10^{-4}
钡, mg/L	25	3.88	3.61
硒, mg/L	0.1	$<4.00 \times 10^{-4}$	$<4.00 \times 10^{-4}$

此页以下空白

续表 2 固化飞灰浸出毒性检测结果

检测项目	标准值	固化飞灰	
		样品编号 (S2018111208)	样品编号 (S2018111209)
含水率, %	30	18.3	19.4
六价铬, mg/L	1.5	6.00×10^{-3}	8.00×10^{-3}
总铬, mg/L	4.5	8.50×10^{-2}	6.10×10^{-2}
汞, mg/L	0.05	$<4.00 \times 10^{-5}$	$<4.00 \times 10^{-5}$
砷, mg/L	0.3	$<3.00 \times 10^{-4}$	$<3.00 \times 10^{-4}$
铜, mg/L	40	2.08×10^{-2}	1.96×10^{-2}
锌, mg/L	100	$<6.00 \times 10^{-3}$	$<6.00 \times 10^{-3}$
铅, mg/L	0.25	$<5.00 \times 10^{-2}$	$<5.00 \times 10^{-2}$
镉, mg/L	0.15	$<3.00 \times 10^{-3}$	$<3.00 \times 10^{-3}$
镍, mg/L	0.5	2.60×10^{-3}	3.60×10^{-3}
铍, mg/L	0.02	3.00×10^{-4}	$<3.00 \times 10^{-4}$
钡, mg/L	25	4.73	3.62
硒, mg/L	0.1	$<4.00 \times 10^{-4}$	$<4.00 \times 10^{-4}$
检测项目	标准值	固化飞灰	
		样品编号 (S2018111210)	样品编号 (S2018111211)
含水率, %	30	20.2	19.0
六价铬, mg/L	1.5	$<4.00 \times 10^{-3}$	4.00×10^{-3}
总铬, mg/L	4.5	2.60×10^{-2}	3.20×10^{-2}
汞, mg/L	0.05	5.72×10^{-5}	4.29×10^{-5}
砷, mg/L	0.3	$<3.00 \times 10^{-4}$	$<3.00 \times 10^{-4}$
铜, mg/L	40	1.27×10^{-2}	1.85×10^{-2}
锌, mg/L	100	$<6.00 \times 10^{-3}$	$<6.00 \times 10^{-3}$
铅, mg/L	0.25	$<5.00 \times 10^{-2}$	$<5.00 \times 10^{-2}$
镉, mg/L	0.15	$<3.00 \times 10^{-3}$	$<3.00 \times 10^{-3}$
镍, mg/L	0.5	1.60×10^{-3}	3.60×10^{-3}
铍, mg/L	0.02	$<3.00 \times 10^{-4}$	5.00×10^{-4}
钡, mg/L	25	6.99	5.76
硒, mg/L	0.1	$<4.00 \times 10^{-4}$	$<4.00 \times 10^{-4}$

此页以下空白



续表 2 固化飞灰浸出毒性检测结果

检测项目	标准值	固化飞灰	
		样品编号 (S2018111212)	样品编号 (S2018111213)
含水率, %	30	18.8	17.9
六价铬, mg/L	1.5	8.00×10^{-3}	4.00×10^{-3}
总铬, mg/L	4.5	5.90×10^{-2}	1.60×10^{-2}
汞, mg/L	0.05	$<4.00 \times 10^{-5}$	$<4.00 \times 10^{-5}$
砷, mg/L	0.3	$<3.00 \times 10^{-4}$	$<3.00 \times 10^{-4}$
铜, mg/L	40	$<5.00 \times 10^{-2}$	1.38×10^{-2}
锌, mg/L	100	$<6.00 \times 10^{-3}$	$<6.00 \times 10^{-3}$
铅, mg/L	0.25	$<5.00 \times 10^{-2}$	$<5.00 \times 10^{-2}$
镉, mg/L	0.15	$<3.00 \times 10^{-3}$	$<3.00 \times 10^{-3}$
镍, mg/L	0.5	3.60×10^{-3}	$<1.50 \times 10^{-3}$
铍, mg/L	0.02	$<3.00 \times 10^{-4}$	4.00×10^{-4}
钡, mg/L	25	4.21	<1.70
硒, mg/L	0.1	$<4.00 \times 10^{-4}$	$<4.00 \times 10^{-4}$

此页以下空白